




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Седельный тягач Урал NEXT 73945 с КМУ



Седельный тягач Урал NEXT 73945 с КМУ

6x4, Мощность двигателя, Двигатель, модель 536 (ЕВРО-5), Двигатель, л/с 330 л.с., КМУ - любой

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Седельный тягач **Урал NEXT 73945 с колесной формулой 6x4**, производства завода ООО «Спецавтомаш», комплектуется любой крано-манипуляторной установкой по выбору заказчика.

### Технические характеристики самосвала Урал NEXT 73945

Колесная формула

6x4

Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	11250
Полная масса, кг	25000
Грузоподъемность, кгг	13750
Масса автопоезда, кг	40000
Двигатель	ЯМЗ-536 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
Мощность, л.с. (кВт)	330
Коробка передач	ZF9, механическая, 9-ступенчатая
Шины	315/80 R22,5 (пневматические)
Емкость топливного бака, л	350
Комплектация	Кабина нового поколения УРАЛ NEXT 1-рядная Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ, ТСУ, электро-пневмовыводы на прицеп
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	7744
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 250

## На автомобиль может быть установлены различные КМУ:

### Гидравлические КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2	2	2	1

### Трособлочные КМУ

Характеристики	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тм	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300	400	500	300	150

Количество гидравлических выдвигаемых секций	5	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---

### Лесовозные гидроманипуляторы

Наименование	VC8L	VM10L	MM-100S	MM-90S	MM-110S	Epsilon M100L
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	3300	2750	3700	3230
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1150	1300	1150	1190
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9	11	9.7
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8	8

### Рекомендуемые прицепы:

- Полуприцеп бортовой МАЗ 938660-044 двускатный

Полуприцеп сортиментовозный двускатный

### Статьи на тему:

- **Новый дорожный Урал NEXT 6x4 (подробное описание)!**
- **Сравнение новой и старой кабины Урал**

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-next-64/sedelnyy-tyagach-ural-next-73945-s>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001