



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Сортиментовоз Урал NEXТ 4320 без ГМ



Сортиментовоз Урал NEXТ 4320 без ГМ

6×6, дв. ЯМЗ-536 (275/312 л.с., Евро-5), шасси Урал Next 4320-72/74

цена по запросу
под заказ

Описание

Сортиментовоз на базе шасси Урал Next 4320 производится заводом ООО «Спецавтомаш» без ГМ и с местом под ГМ.

Сортиментовоз комплектуется сортиментовозной платформой-длиной 6 метров, 4 ряда коников.(Высота коников 2 метра).

В качестве базового используются модели шасси:

- Урал Next 4320-72 (дв. ЯМЗ 536, 275 л.с., КП-ЯМЗ-1105)
- Урал Next 4320-74 (дв. ЯМЗ 536, 312 л.с., КП-ZF-9)

Технические характеристики сортиментовоза Урал NEXT 4320-72/74

Модель шасси	Урал Next 4320-72	Урал Next 4320-74
Полная масса сортиментовоза, кг	21300	
Максимальная нагрузка в составе автопоезда, кг	32800	
Распределение нагрузки сортиментовозного тягача полной массы		
На переднюю ось, кг	5 300	
На заднюю тележку, кг	16 000	
Масса снаряженного сортиментовозного тягача, кг	13250	
Допустимая полная масса транспортируемого прицепа ,гк	11 500	
Двигатель	ЯМЗ-53623-72 (ЕВРО-5)	ЯМЗ-53613-74 (ЕВРО-5)
Тип	Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
Мощность двигателя, л.с.	275	312
Коробка передач	ЯМЗ-1105 – 5 ступеней	ZF9S1310TO – 9 ступеней
Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	Механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом	
Шины	425/85 R21(пневматические, с регулированием давления)	
Емкость топливных баков, л	300+210	
Комплектация	Кабина нового поколения УРАЛ NEXT Предпусковой подогреватель ДВС, ДОМ	
Габаритные размеры автомобиля		
Длина, мм	10 000	
Ширина, мм	2 550	
Высота, мм	4000	

Сортиментовозная платформа

На автомобилях сортиментовозах в передней части платформы устанавливается ограждение кабины. Стальной лист с гладкой поверхностью применяется в случаях близкой к ограждению кабины погрузки сортимента, что исключает зацепление груза ограждающую конструкцию и ее повреждение. Лебедка комплектуется стальным тросом необходимой длины и устанавливается на коник. Также лебедка оснащена храповиком, предотвращающим самопроизвольное разматывание троса во время транспортировки груза.



Наши сортиментовозные площадки отличаются прочностью, легкостью и имеют ряд

особенностей:

- Усиленная рама автомобиля.
- Храповые лебедки для крепежа груза.
- Усиленное ограждение кабины.
- Установка запасного колеса на ограждение.
- Возможна комплектация стяжным тросом, который компенсирует боковые нагрузки на конник за счет собственного веса сортимента.
- Возможно изготовление площадки со сдвижными кониками, позволяющими установить коники под нужную длину сортимента.

Доработки сортиментовозов

Сортиментовозы могут быть оснащены различным дополнительным оборудованием, повышающим надежность и комфортабельность автомобиля в тяжелых климатических условиях:

- утепленной кабиной с двойным остеклением;
- дополнительными печками;
- автономными отопителями;
- предпусковыми подогревателями Webasto;
- системой подогрева топливных баков, фильтров, топливопроводов;
- подогревом аккумуляторного отсека.

Возможны также и другие технически возможные на данном типе автомобиля доработки.

Сортиментовозы производства ООО “Спецавтомаш” работают на лесозаготовках с 1997 года и получают исключительно положительные отзывы. Сортиментовоз может быть изготовлен с учётом Ваших требований и пожеланий. Являясь производителями спецтехники, мы можем предложить целый комплекс технических и ценовых решений.



Для увеличения грузоподъемности сортиментовозы эксплуатируются с прицепами:

- Прицеп сортиментовозный 6377A1 (2-х осный, односкатный)
- Прицеп сортиментовозный 6377A2 (2-х осный, двускатный)



Статьи по теме:

Лесовозы Урал NEXT (особенности)

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sortimentovozy/sortimentovoz-ural-next-4320-bez-gm>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001