



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

# Автомобиль-мультилифт Камаз 65115



Автомобиль-мультилифт Камаз 65115

Колесная формула: 6x4, 300 л.с., г/п 22т, крюковой погрузчик Palfinger

цена по запросу  
под заказ

## Описание

Автомобиль-мультилифт (бункеровоз) КАМАЗ 65115 с крюковым погрузчиком предназначен для погрузки/ выгрузки и транспортировки сменных контейнеров по дорогам общего пользования.

На шасси автомобиля устанавливается лучшее грузоподъемное оборудование: Велмаш (Россия) или PALFINGER (Австрия). Оптимальное расположение контейнера по длине автомобиля обеспечивает правильную развесовку по осям, сохраняя при полной загрузке устойчивость и управляемость автомобиля.

Основная задача крюкового погрузчика – объединить в одном транспортном средстве функционал нескольких автомобилей специального назначения, тем самым сократив издержки организации на обслуживание автопарка. К основным сферам применения относятся:

- сбор отходов
- сбор металлолома
- строительство
- сельское хозяйство
- экстренные службы
- лесная промышленность
- дорожное хозяйство
- индивидуальные решения

Крюковой погрузчик (мультилифт) подбирается, в зависимости от режима работ, длин перевозимых контейнеров и пожеланий заказчика.

Высота крюка погрузчика устанавливается по умолчанию и равна 1 570 мм.

### **Технические характеристики Камаз 65115 с крюковым погрузчиком 22т.**

Мощность двигателя, л.с.	300 (Cummins 6ISBe4300)
Коробка передач	ZF 9
Полная масса, кг	25 200
Грузоподъемность погрузчика, кг	18 000 – 22 000
Колесная формула	6x4
Длина перевозимых контейнеров, мм	До 7 750
Крюковой погрузчик	PALFINGER

### **Контейнеры сменные**

Один автомобиль, оборудованный данным механизмом, может транспортировать сменные кузова различного, функционального назначения (модули):


- Контейнер - для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора объемом до 36 куб.м
- Контейнер для перевозки металлолома
- грузовая платформа для перевозки техники
- Контейнер для перевозки БИООТХОДОВ
- Вагон
- Цистерна

Все эти модули монтируются на универсальных подрамниках, позволяющих работать им в


комплексе с "мультилифтом".

## Подробнее о сменных контейнерах

Самосвальный режим:



Режим снятия/установки бункера



## Крано-манипуляторная установка на мультилифт

Мультилифты могут быть оснащены опорным роликом, уменьшающим нагрузку на колесное шасси, а также крано-манипуляторной установкой, которая подбирается в зависимости от назначения автомобиля.

Например:



## Особенности крюковых погрузчиков PALFINGER

**ВИДЕО** на тему:

[Открыть](#) [Получить консультацию](#) [конфигурационные настройки](#)

**Получить консульта**

**Связаться с нами**

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

**Source URL:** <https://specavtomash-m.ru/catalog/multilifty/avtomobil-multilift-kamaz-65115-0>

---