



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Автомобиль-мультилифт Камаз 6520



Автомобиль-мультилифт Камаз 6520

Колесная формула: 6x4, 400 л.с., г/п 26т, крюковой погрузчик Palfinger

цена по запросу
под заказ

Описание

Автомобиль-мультилифт КАМАЗ 6520 с крюковым погрузчиком предназначен для погрузки/выгрузки и транспортировки сменных контейнеров по дорогам общего пользования.

На шасси автомобиля устанавливается лучшее грузоподъемное оборудование: Велмаш (Россия) или PALFINGER (Австрия). Оптимальное расположение контейнера по длине

автомобиля обеспечивает правильную развесовку по осям, сохраняя при полной загрузке устойчивость и управляемость автомобиля.

Основная задача крюкового погрузчика – объединить в одном транспортном средстве функционал нескольких автомобилей специального назначения, тем самым сократив издержки организации на обслуживание автопарка. К основным сферам применения относятся:

- сбор отходов
- сбор металлолома
- строительство
- сельское хозяйство
- экстренные службы
- лесная промышленность
- дорожное хозяйство
- индивидуальные решения

Крюковой погрузчик (мультилифт) подбирается, в зависимости от режима работ, длин перевозимых контейнеров и пожеланий заказчика.

Высота крюка погрузчика устанавливается по умолчанию и равна 1 570 мм.

Технические характеристики Камаз 6520 с крюковым погрузчиком

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Мощность двигателя, л.с. | 400 (КамАЗ 740.73-400) |
| Коробка передач | ZF 16 |
| Полная масса, кг | 33 100 |
| Грузоподъемность погрузчика, кг | 18 000 – 26 000 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Длина перевозимых контейнеров, мм | До 8 000 |
| Крюковой погрузчик | PALFINGER |

Контейнеры сменные


Один автомобиль, оборудованный данным механизмом, может транспортировать сменные кузова различного, функционального назначения (модули):

- Контейнер - для перевозки ТБО, КГМ и строительного мусора объемом до 36 куб.м
- Контейнер для перевозки металлолома
- грузовая платформа для перевозки техники
- Контейнер для перевозки БИООТХОДОВ
- Вагон
- Цистерна


Все эти модули монтируются на универсальных подрамниках, позволяющих работать им в комплексе с "мультилифтом".

Подробнее о сменных контейнерах

Самосвальный режим:



Режим снятия/установки бункера



Крано-манипуляторная установка на мультилифт

Мультилифты могут быть оснащены опорным роликом, уменьшающим нагрузку на колесное шасси, а также крано-манипуляторной установкой, которая подбирается в зависимости от назначения автомобиля.

Например:



Особенности крюковых погрузчиков PALFINGER

ВИДЕО на тему:

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL: <https://specavtomash-m.ru/catalog/multilifty/avtomobil-multilift-kamaz-6520>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001