



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Самосвал Урал С35510 с КМУ



Самосвал Урал С35510 с КМУ

6x4, дв. Двигатель, модель 653 (ЕВРО-5), 420 л.с., КМУ -любой, Бортовая платформа с 3-х сторонней разгрузкой 5200x2500x750 мм

цена по запросу
под заказ

Описание

Самосвал на базе шасси **Урал С35510 с колесной формулой 6x4**, грузоподъемностью до 20 т., производства завода ООО «Спецавтомаш», комплектуется самосвальным кузовом с трехсторонней разгрузкой и любой крано-манипуляторной установкой по выбору заказчика.

Технические характеристики самосвала Урал С35510 с КМУ

Колесная формула	6x4
Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	14530
Полная масса, кг	35000
Грузоподъемность max, кг	20470
Масса автопоезда, кг	55000
Двигатель	ЯМЗ-653 (ЕВРО-5)
Тип	Четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
Мощность, л.с. (кВт)	420
Коробка передач	Fast Gear 12JSDX220TA, 12ст.
Шины	Передняя ось: шины 385/65 R22,5; колеса-22,5-11,75 Задняя ось: шины 315/80 R22,5; колеса-22,5-9,00
Емкость топливного бака, л	350
Комплектация	бескапотная, цельнометаллическая, двухдверная, со спальным местом
Самосвальная платформа, тип	на две боковые стороны и назад
Объем, м3	
Устройство опрокидывания кузова	гидравлическое, телескопический гидроцилиндр
Длина, мм	5200
Высота борта, мм	1600
Ширина, мм	2500
Габаритные размеры автомобиля	
Длина max, мм	10340
Ширина, мм	2 550
Высота max, мм	4000

На автомобиль может быть установлены КМУ:

Гидравлические КМУ

Характеристики	ИМ-95	ИМ-150	ИМ-180	ИМ-240	ИФ-300С
Грузовой момент, тм	8,5	12,1	17,9	21,9	27
Максимальная грузоподъемность, кг	4000	6050	8800	7300	9000
Максимальный вылет стрелы, м	8,25	8,4	8	7,58	8
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	950	1320	2200	2900	3300
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2	2	2	1

Трособлочные КМУ

Характеристики	ИТ-80	ИТ-90 А (В)	ИТ-120	ИТ-150	ИТ-180	ИТ-200	Kanglim 1256-GII	Kanglim KS 2056
Грузовой момент, тм	8,2	8,2 (8,0)	12,7	15	18	21	15	18
Максимальная грузоподъемность, кг	3050	3050	5050	7050	7200	7200	7000	8000
Максимальный вылет стрелы, м	7,53	9,8 (12,7)	11,1	19	18,8	18,9	18,7	20,3
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	790	500 (300)	800	300	400	500	300	150
Количество гидравлических выдвижных секций	2	2 (3)	3	5	5	5	5	5

Самосвальная платформа

Автомобиль может оснащён бортовой-самосвальной платформа с разгрузкой на три стороны. Габаритные размеры: 5200x2500x1600 мм. Возможно увеличение длины платформы.

В комплектацию входит:

- ящик инструментальный - 1шт.;
- комплект крыльев (4 шт.);
- петли под тент;
- светоотражающая лента.

Платформы производятся из высококачественной стали. Они устойчивы к механическим повреждениям и выдерживают большие нагрузки благодаря усиленному каркасу с профильными трубами.

Доработки: платформа может быть выполнена в любых цветах и вариациях. Бортовые платформы могут комплектоваться надставными бортами и влагостойким тентом.

Рекомендуемые прицепы:

- Прицеп бортовой 8332-20/30

Новое бескапотные шасси "Урал" С35510 с колесной формулой 6x4 это:

- новая усиленная рама из высокопрочной стали,
- упрочненные рессоры с увеличенным ресурсом,
- балансирующая подвеска новой конструкции,
- новые 16-тонные ведущие мосты и 9-тонная передняя ось, которые являются полностью оригинальной разработкой Минского автозавода.
- тормозные механизмы барабанного типа с автоматической регулировкой зазоров. В тормозной системе присутствует ABS
- модернизированная бескапотная кабина Iveco с обновленным интерьером: полностью

новая передняя панель современной архитектуры, multifункциональный руль, цифровая комбинация приборов, медиасистема, кондиционер и тросиковый привод рычага коробки передач (он гарантирует короткие ходы и небольшие усилия при переключениях).

ПОДРОБНОЕ описание шасси Урал С35510

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/bortovye-avtomobili-i-samosvaly-s-kmu/bortovye-avtomobili-ural-s-kmu/samosval-ural-s35510-s>

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001