



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217  
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

## Седельный тягач Урал-4320 с погрузчиком леса VM10L



Седельный тягач Урал-4320 с погрузчиком леса VM10L

Колесная формула бхб, Мощность двигателя, л/с 280, Тип ГМ для леса, Грузовой момент, т/м 10,0, Максимальная грузоподъемность, кг 3100

цена по запросу  
под заказ

### Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:  
VC8L, VM10L, MM-90, MM-100, MM-110, Epsilon M100L

### Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси

|   |  |   |
|---|--|---|
| Модель  | Урал 4320-60                               | Урал 4320-72                                |
| Колесная формула                              | 6*6  |   |
| Параметры масс                                |  |   |
| Нагрузка на седельно-цепное устройство, кг    | 8100                                       |   |
| Снаряженная масса, кг                         | 8795                                       |   |
| Полная масса, кг                              | 28120                                      |   |
| Распределение нагрузки от тягача полной массы |  |   |
| На передний мост, кг                          | 4395                                       |   |
| На заднюю тележку, кг                         | 3390                                       |   |
| Двигатель                                     |  |   |
| Модель  | ЯМЗ-65654-01                               | ЯМЗ-53623-10                                |
| Тип   | дизельный, 4-х тактный V-6, с турбонадувом | дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом |
| Номинальная мощность, кВт, л.с.               | 169, 240                                   | 202, 275                                    |
| Коробка передач                               | ЯМЗ-2361, 5 ст.                            | ЯМЗ-1105, 5 ст.                             |

### Грузовысотная схема ГМ VM10L

|    |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
| м  | 3,0  | 4,0  | 5,0  | 6,0  | 7,0  | 7,4  |
| кг | 3100 | 2500 | 2000 | 1660 | 1420 | 1350 |

### Автомобили могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

|                                    |        |         |         |            |         |        |               |
|------------------------------------|--------|---------|---------|------------|---------|--------|---------------|
| Наименование                       | VC8L74 | VM10L74 | VM10L86 | ОМТЛ-97-04 | ММ-100S | ММ-90S | Epsilon M100L |
| Грузоподъемность на min вылете, кг | 2330   | 3100    | 2910    | 3100       | 3300    | 2750   | 3230          |
| Грузоподъемность на max вылете, кг | 1080   | 1350    | 1100    | 1120       | 1150    | 1300   | 1190          |
| Грузовой момент, т*м               | 8      | 10      | 10      | 9,7        | 10      | 9      | 9.7           |
| Максимальный вылет, м              | 7.4    | 7.4     | 8,6     | 8,5        | 7.8     | 7.8    | 8             |

### Рекомендуемые сортиментовозные полуприцепы:

- Полуприцеп сортиментовозный односкатный
- Полуприцеп сортиментовозный двускатный

### Дополнительное оборудование и доработка автомобиля

- Гидравлический поворот опор ГМ

- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

**NEW! Гидравлический поворот опор ГМ**

## Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

[fd82@bk.ru](mailto:fd82@bk.ru)

---

### Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-4320-s>

---

ОГРН: 1027400882409

ИНН: 7415023921

КПП: 741501001