



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАВТОМАШ»

456320 РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МИАСС, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 5/9А, ПОМ. 14-17 ОФ 214-217
ТЕЛ: 8 (3513) 24-09-33, 8 (3513) 24-12-74, 8 (3513) 29-86-48, 8 (992) 511-77-55

Седельный тягач Урал NEXT 4320 с погрузчиком леса VM10L



Седельный тягач Урал NEXT 4320 с погрузчиком леса VM10L

Колесная формула бхб, Мощность двигателя, л/с 275/312, Тип КМУ Трособлочный,
Грузовой момент, т/м 18,9, Максимальная грузоподъемность, кг 7200

цена по запросу
под заказ

Описание

Возможна установка гидроманипуляторов следующих моделей:
VC8L, VM10L, MM-90, MM-100, MM-110, Epsilon M100L

Технические характеристики седельного тягача

Базовое шасси		
Модель	Урал 4320-70	Урал 4320-74
Колесная формула	6*6	
Параметры масс		
Нагрузка на седельно-цепное устройство, кг	8800	
Снаряженная масса, кг	11750	
Полная масса, кг	21300	
Распределение нагрузки от тягача полной массы		
На передний мост, кг	5300	
На заднюю тележку, кг	16000	
Двигатель		
Модель	ЯМЗ-53623-10	ЯМЗ-53613-10
Тип	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом	дизельный, 4-х тактный, L-6, с турбонадувом
Номинальная мощность, кВт, л.с.	273, 275	310, 312
Коробка передач	ЯМЗ-1105, 5 ст.	ZF-9, 9 ст.

Грузовысотная схема ГМ VM10L

м	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	7,4
кг	3100	2500	2000	1660	1420	1350

Автомобили могут быть оборудованы различными гидроманипуляторами

Наименование	VC8L74	VM10L74	VM10L86	ОМТЛ-97-04	ММ-100S	ММ-90S	Epsilon M100L
Грузоподъемность на min вылете, кг	2330	3100	2910	3100	3300	2750	3230
Грузоподъемность на max вылете, кг	1080	1350	1100	1120	1150	1300	1190
Грузовой момент, т*м	8	10	10	9,7	10	9	9.7
Максимальный вылет, м	7.4	7.4	8,6	8,5	7.8	7.8	8

Рекомендуемые сортиментовозные полуприцепы:

- Полуприцеп сортиментовозный односкатный
- Полуприцеп сортиментовозный двускатный

Дополнительное оборудование и доработка автомобиля

- Гидравлический поворот опор ГМ
- Установка переднеприводной и заднеприводной лебедки.
- Дополнительное утепление кабины.
- Обогрев топливопровода.
- Отопление ФГО.
- Обогрев сидений.

NEW! Гидравлический поворот опор ГМ

Статьи по теме:

- **Лесовозы Урал NEXT (особенности)**
- **Сравнение новой и старой кабины Урал**

Связаться с нами

8 (3513) 24-09-33

8 (3513) 24-12-74

8 (992) 511-77-55

fd82@bk.ru

Source URL:

<https://specavtomash-m.ru/catalog/sedelnye-tyagachi-s-kmu/sedelnye-tyagachi-ural-s-kmu/sedelnyy-tyagach-ural-next-4320-s>